

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ФМ10.В.00536/19

Срок действия с 18.03.2019 по 18.03.2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0053716

РОСС RU.0001.11ФМ10 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ",
адрес организации : 630007, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 35 ,офис 344, тел./факс (383) 209-02-54, <http://scds-nsk.ru/>

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Вектор-БиАльгам" (АО "Вектор-БиАльгам"),
ИНН :5433150823 , Адрес : 630559, Россия, Новосибирская обл., городской округ рабочий поселок Кольцово, рабочий
поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 104, кабинет 201. Телефон:8(383)336-75-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "Вектор-БиАльгам", ИНН 5433150823, 630559, Новосибирская обл., городской округ рабочий поселок Кольцово,
рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 104 , страна: Россия

ПРОДУКЦИЯ

Лекарственное средство: АЛЬГАВАК® М, суспензия для внутримышечного введения
0,5 мл; 1 мл, ампулы (10) коробки картонные (для лечебно-профилактических
учреждений),
рег № Р N000461/01 от 29.05.2007 (дата замены 26.09.2018),
серийный выпуск

код ОК

код ОК 034-2014
(КПЕС-2008) (ОКПД2):
21.20.21.125
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Р N000461/01-260918

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия системы добровольной сертификации "Системы качества и безопасности пищевой и
фармацевтической продукции" № GMPEU RU.001.P.0041 от 09.12.2016 г. до 09.12.2019 г. орган по сертификации
ОАО "ВНИИС", аттестат аккредитации № RA.RU.13ИС11 от 20.11.2015 г, 123557, г. Москва, Электрический пер.,
3/10, стр. 1, протокол испытаний № 5436 от 14.03.2019 ИЛ ООО ИЦ "ФАРМОБОРОНА", аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.21ФЛ40 от 07.07.2016 г. (выдан протокол на АЛЬГАВАК® М серия 030219)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации Бс

Срок годности лекарственного средства 2 года. Условия хранения: при температуре от 2° до 8° С. Не замораживать.

Руководитель (заместитель руководителя)

Для сертификатов органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Ю.В. Селезнева

инициалы, фамилия

Л.П. Сапелкина

инициалы, фамилия