

10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. БАД «Трилакт» не вызывает нежелательных реакций при использовании его в соответствии с разработанной инструкцией, за исключением аллергических реакций, обусловленных непереносимостью белка коровьего молока при высокой чувствительности пациента к этому аллергену;
2. Исследуемый препарат способствует регрессированию клинических симптомов соматических заболеваний: кожных высыпаний, диспептического синдрома, нарушений стула, субъективных признаков эндогенной интоксикации;
3. Применение БАД «Трилакт» способствует нормализации лабораторных показателей: исчезновению синдрома цитолиза, снижению уровня холестерина, нормализации процессов переваривания и всасывания, снижению объективных показателей уровня эндогенной интоксикации;
4. Исследуемый препарат высокоэффективен в отношении вытеснения условно-патогенных бактерий из кишечника, обладает выраженным эффектом в отношении восстановления аутохтонной флоры толстой кишки;
5. Препарат сохраняет высокую активность при его использовании со сроком годности более 2 месяцев.

Таким образом, исследуемый препарат прошел клинические испытания и может считаться безвредным и обладающим высокой активностью в отношении восстановления нормобиоценоза кишечника и ускорения саногенеза при соматических заболеваниях, сопровождающихся нарушением функции пищеварительной системы.